

État des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Attention ! s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
 N° DCPAT n°2020-85 du 28 | 07 | 2020 mis à jour le | |
 Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune
 9, rue Gesnoux - 15 à 17, rue Ferdinand Pelloutier 92110 CLICHY
 Cadastre section M N°10 +

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N | 1 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">prescrit <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">anticipé <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">approuvé <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">date </td> </tr> </table> | prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | date | | | | | | |
| prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| date | | | | | | | | | | |
| 1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : | | | | | | | | | | |
| inondations | autres | | | | | | | | | |
| > L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN | | | | | | | | | | |
| | 2 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés : | | | | | | | | | | |
| | | Oui | Non | | | | | | | |
| ■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">prescrit <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">anticipé <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">approuvé <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">date </td> </tr> </table> | prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | date | | | | | | |
| prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| date | | | | | | | | | | |
| 1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : | | | | | | | | | | |
| inondations | autres | | | | | | | | | |
| > L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN | | | | | | | | | | |
| | 2 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés : | | | | | | | | | | |
| | | Oui | Non | | | | | | | |

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| > L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M | 3 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">prescrit <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">anticipé <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">approuvé <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">date </td> </tr> </table> | prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | date | | | | | | |
| prescrit <input type="checkbox"/> | anticipé <input type="checkbox"/> | approuvé <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| date | | | | | | | | | | |
| 3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à : | | | | | | | | | | |
| mouvement de terrain | autres | | | | | | | | | |
| > L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM | | | | | | | | | | |
| | 4 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 4Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés : | | | | | | | | | | |
| | | Oui | Non | | | | | | | |

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------|-----|-------------------------------------|
| > L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé | 5 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à : | | | | |
| effet toxique | effet thermique | effet de surpression | | |
| > L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé | | | | |
| | 6 | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> |
| > L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement | | | | |
| | | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> |
| > L'immeuble est situé en zone de prescription | | | | |
| | | Oui | Non | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés | | | | |
| | | Oui | Non | |
| 6Si oui la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. | | | | |
| | | Oui | Non | |



Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en :

Zone 1
très faible ✓

Zone 2
faible

Zone 3
modérée

Zone 4
moyenne

Zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

Oui

Non ✓

Information relative à la pollution des sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

Oui ✓

Non

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente

* catastrophe naturelle minière ou technologique

Oui

Non

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Périmètre réglementaire du PPRI Seine dans les Hauts-de-Seine en date du 9 Janvier 2004 révisé le 07 juillet 2017.

- <https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi>

Vendeur/bailleur

date/ieu

Acquéreur/locataire

Saint-Cloud, le 12 Novembre 2024

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus, consultez le site Internet :
www.georisques.gouv.fr







Direction régionale
et interdépartementale
de l'équipement
et de l'aménagement
ILE-DE-FRANCE
Mars 2010 (mise à jour de la Seine)

Périmètre réglementaire du Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine



Légende

-  Périmètre réglementaire
-  Limite communale

Source : PPRI de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine, approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2004

Paris (75)


ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS

SARL
BARRERE-DUFREUILLE Géomètres Experts
Société à responsabilité limitée
Capital : 100 000 €
92210 CLICHY LA FAYETTE
Tél : 01 46 02 47 80
Fax : 01 46 02 47 81

0 250 500
Mètres

Fond de plan : BD TOPO - © IGN 2010
Scan 25 - © IGN 2010

CLICHY


Echelle : 1 / 10 000



Préfecture de département

Code postal
92210

Commune de
CLICHY-LA-GARENNE

Code INSEE
92024

Fiche communale d'information risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Annexe à l'arrêté préfectoral
n° DCPAT 2020-85

du 28 JUIL 2020

mis à jour le | |

Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

- La commune est concernée par le périmètre d'un PPR N
prescrit anticipé approuvé date 09 | 01 | 2004
¹ Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations autres
> Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux oui non
- La commune est concernée par le périmètre d'un autre PPR N
prescrit anticipé approuvé date | |
¹ Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations autres
> Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux oui non

Situation de la commune au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPR M)

- > La commune est concernée par le périmètre d'un PPR M
prescrit anticipé approuvé date | |
² Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain autres
> Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux oui non

Situation de la commune au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPR T)

- > La commune est concernée par un périmètre d'étude d'un PPR T prescrit
³ oui non
- ³ Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique effet thermique effet de surpression
- > La commune est concernée par le périmètre d'exposition d'un PPR T approuvé oui non
- > Le zonage comprend un ou plusieurs secteurs d'expropriation ou de délaissement oui non
- > Le zonage comprend une ou plusieurs zones de prescription de travaux pour les logements ⁴ oui non

⁴ Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

Code postal
92210

Commune de
CLICHY-LA-GARENNE

Code INSEE
92024

page 2/2

Situation de la commune au regard du zonage sismique réglementaire

> La commune se situe en zone de sismicité classée

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de la commune au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

> La commune est classée à potentiel radon de niveau 3

oui non

Information relative à la pollution de sols

> La commune comprend un ou plusieurs secteurs d'information sur les sols (SIS)

oui non

Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique

> La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés

. de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

nombre 6

. de reconnaissance de l'état de catastrophe technologique

nombre 0

Pièces jointes *

Documents de référence permettant la définition des travaux prescrits

Extraits de documents ou de dossiers permettant la définition des travaux prescrits au regard des risques encourus en application du Code de l'environnement : articles R.125-23, 24, 26 et R.563-4

.....
.....
.....

Cartographies relatives au zonage réglementaire

Extraits cartographiques permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus en application du Code de l'environnement : articles R.125-23, 24, 26 et R.563-4

Périmètre réglementaire du PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine en date du 09 janvier 2004 révisé le 07 juillet 2017

.....
.....
.....

date 28 JUL. 2020

le préfet de département

* Les pièces jointes sont consultables sur le site Internet de la préfecture de département
www.departement.gouv.fr

Le secrétaire général chargé
de l'Administration de l'Etat
dans le département



PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Arrêté préfectoral DCPAT n° 2020- 85 du 28 JUIL. 2020 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sur la commune de Clichy-la-Garenne.

LE SECRETAIRE GENERAL CHARGE DE L'ADMINISTRATION
DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et R. 125-23 à R. 125-27 ;

Vu le décret du 23 août 2016, portant nomination de [REDACTED] en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;

Vu le décret du 22 août 2017 portant nomination de [REDACTED] sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture des hauts-de-Seine ;

Vu le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 qui a modifié l'application de l'information acquéreur/locataire sur les secteurs d'information sur les sols (SIS) ;

Vu le décret du 21 avril 2020 portant admission à la retraite de [REDACTED] préfet des Hauts-de-Seine, à compter du 6 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2013 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 mars 2013 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ;

Vu l'arrêté préfectoral DDE/GEP n° 2006/065 du 7 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques sur la commune de Clichy-la-Garenne, modifié par l'arrêté préfectoral DRIEA IDF 2011-2-089 du 15 septembre 2011,

Vu les arrêtés préfectoraux des 6 février 2018 et 26 mars 2019 relatifs à la mise en place des SIS sur la commune de Clichy-la-Garenne,

Vu l'arrêté préfectoral 2017-94 du 26 avril 2017 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'en cas de vacance du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture, conformément à l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

Considérant l'obligation d'information prévue aux I et II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;

Considérant l'obligation d'intégrer les SIS dans l'arrêté préfectoral relatif à l'information acquéreur/locataire, prévue à l'article R. 125-24-1. 3° du code de l'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département,

ARRÊTE

Article 1 : La commune de Clichy-la-Garenne est exposée aux risques naturels d'inondation par débordement de la Seine et comprend un ou plusieurs secteurs d'information sur les sols (SIS).

Article 2 : Les éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels, miniers et technologiques pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers, prévu aux articles L. 125-5 et L. 125-6 du code de l'environnement, sont consignés dans le dossier communal d'Information Acquéreurs-Locataires annexé au présent arrêté.

Ce dossier communal d'Information Acquéreurs-Locataires est constitué des pièces suivantes :

- d'une fiche de synthèse listant les risques naturels prévisibles et technologiques recensés sur le territoire de la commune et les documents de référence attachés,
- de la carte du périmètre réglementaire du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine pour la commune de Clichy-la-Garenne.

La liste des SIS présents sur la commune de Clichy-la-Garenne est disponible sur le site www.georisques.gouv.fr.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en mairie de Clichy-la-Garenne et en préfecture des Hauts-de-Seine.

Le dossier d'information est accessible sur le site internet de la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE) à l'adresse suivante :

<http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/departement-des-hauts-de-seine-92-r1498.html>.

Article 3 : L'obligation d'information sur les sinistres prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement s'applique pour les communes présentant un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique. Ceux-ci sont consultables en préfecture des Hauts-de-Seine et en mairie de Clichy-la-Garenne.

La liste de ces arrêtés est disponible sur le site www.georisques.gouv.fr.

Article 4 : Le présent arrêté et le dossier communal d'information sont notifiés au maire de la commune de Clichy-la-Garenne.

Une copie du présent arrêté et le dossier communal d'information sont adressés à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie de Clichy-la-Garenne et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département.

Article 5 : Les arrêtés préfectoraux DDE/GEP n° 2006/065 du 7 février 2006 et DRIEA IDF 2011-2-089 du 15 septembre 2011 sont abrogés.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage du présent arrêté.

Article 7 : Monsieur le secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département, Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l'énergie et de l'environnement d'Île-de-France et Monsieur le maire de la commune de Clichy-la-Garenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État
dans le département,


AVOVENTES

GÉORISQUES

Rapport de risques

📍 Adresse recherchée :

9 Rue Gesnoux,
92110 Clichy



Ce rapport de risques est délivré à titre informatif.
Il a pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous.

Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation sur :
georisques.gouv.fr/cgu

5 Risques naturels identifiés :



INONDATION

à mon adresse :

EXISTANT

sur ma commune :

EXISTANT



SÉISME

à mon adresse :

FAIBLE

sur ma commune :

FAIBLE



RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

à mon adresse :

INCONNU

sur ma commune :

IMPORTANT



VENTS VIOLENTS ET RISQUES CYCLONIQUES

à mon adresse :

INCONNU

sur ma commune :

EXISTANT



RADON

à mon adresse :

FAIBLE

sur ma commune :

FAIBLE

3 Risques technologiques identifiés :



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE)

à mon adresse :

NON CONCERNÉ

sur ma commune :

CONCERNÉ



CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

à mon adresse :

CONCERNÉ

sur ma commune :

CONCERNÉ



POLLUTION DES SOLS


à mon adresse :

CONCERNÉ

sur ma commune :


CONCERNÉ

Risque d'inondation près de chez moi


 **Risque à mon adresse** **EXISTANT**

 **Risque sur la commune** **EXISTANT**


L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.



Légende



Risques liés aux remontées de nappe



Légende



Risque d'inondation près de chez moi

Informations détaillées :

TRI : Métropole francilienne

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. L'identifiant de votre TRI est : FRH_TRI_METROPOLEFRANCILIENNE
Votre bien est situé en zone d'intensité : aléa de faible probabilité

REMONTÉE DE NAPPES :

Vous êtes situé dans une zone où il y a de fortes probabilités d'observer des débordements par remontée de nappe, ou au moins des inondations de cave.

- Votre niveau d'exposition est : Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave.
- L'indication de fiabilité associé à votre zone est MOYENNE

AZI : La Seine

L'atlas des zones inondables (AZI) vise à faciliter la connaissance des risques d'inondations par les collectivités territoriales, les services de l'État et le public.

PAPI : PAPI Seine et Marne Francilienne

Votre commune bénéficie d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) dont l'identifiant est 95DRIEE_IF20190001.

Il couvre les aléas et sous aléas :

Inondation

Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. Un PAPI peut ouvrir droit à des subventions au profit des habitants et les petites entreprises, pour les aides à réaliser des travaux de réduction de la vulnérabilité de leur habitation ou de leur bâtiment.

DDRM : DDRM92

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :

Inondation

6 inondations classées en catastrophe naturelle dans ma commune :


Une CATNAT est une Catastrophe Naturelle, liée à un phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe un territoire, on dit que "le territoire est en état de catastrophe naturelle".


| Code NOR | Libellé | Début le | Sur le journal officiel du |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| INTE1804348A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/01/2018 | 15/02/2018 |
| INTE1616446A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 | 16/06/2016 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| INTE9900444A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/1999 | 20/10/1999 |
| INTE9200533A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 | 16/01/1993 |

Risque d'inondation près de chez moi

| Code NOR | Libellé | Début le | Sur le journal officiel du |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| INTE8800010A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/1987 | 16/01/1988 |


Risque de séisme près de chez moi

 Risque à mon adresse **FAIBLE**


 Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).



Légende



Informations détaillées :

SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 1/5.


Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 1, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique.

Risque de retrait gonflement des argiles près de chez moi

📍 Risque à mon adresse **INCONNU**

🏠 Risque sur la commune **IMPORTANT**


Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétraction du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait e: de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.



Légende




Risque de vents violents et cycloniques près de chez moi

 Risque à mon adresse **INCONNU**

 Risque sur la commune **EXISTANT**

Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en rafale à l'intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus élevé pour les régions littorales ou la région sud-est. L'appellation d'intempête est réservée aux vents atteignant 89 km/h (force 10 sur l'échelle de Beaufort).

Les cyclones sont des phénomènes météorologiques qui se forment dans des conditions très particulières, que l'on rencontre principalement au niveau des tropiques, pour chaque hémisphère, principalement de la fin de l'été au début de l'automne.




Légende Géorisques ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour

Risque radon près de chez moi

Risque à mon adresse **FAIBLE**

Risque sur la commune **FAIBLE**

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.



Légende

Faible Modéré Important

Informations détaillées :

RADON : Potentiel radon faible: recommandation obligations associées

Sur l'échelle réglementaire dans votre commune, le potentiel radon est de 1/3.

Pour votre sécurité, lorsque le potentiel radon est élevé, il existe des recommandations et une obligation d'informer les acquéreurs ou locataires.

Risque lié aux installations industrielles classées (ICPE) près de chez moi

Risque à mon adresse NON CONCERNÉ


Risque sur la commune CONCERNÉ

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.

Les établissements Seveso stockent ou manipulent des quantités importantes de substances et mélanges dangereux.

Les établissements Seveso seuil haut stockent plus de substances et mélanges dangereux que les établissements Seveso seuil bas.

Les établissements relevant des rubriques 4XXX sont des établissements qui stockent ou manipulent des substances et mélanges dangereux et sont autorisés ou enregistrés pour cette activité.



Légende


- Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique
- Usine Seveso seuil haut
- Usine Seveso seuil bas
- Usine non Seveso

Informations détaillées :

1 installation(s) classée(s) manipulant des substances et mélanges dangereux sur la commune


| Nom de l'établissement | Statut SEVESO |
|------------------------|---------------|
| GLOBAL SWITCH (PARIS) | Non Seveso |

Canalisations de transport de matières dangereuses près de chez moi

 Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène) et de la saumure (saumoduc).



Légende




Risque de pollution des sols près de chez moi

Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.



Informations détaillées :

Les tableaux ci-dessous répertorient les sites pollués ou potentiellement pollués ainsi que les anciens sites industriels ou activités de service (base de données CASIAS) sur votre commune. Cliquer sur les liens de la colonne identifiant pour accéder à la fiche

2 sites pollués ou potentiellement pollués à moins de 250 m

| Identifiant | Nom établissement | Statut instruction |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| SSP000006601 | ALCATEL CABLES (ex CABLES DE LYON) | En cours |
| SSP000009301 | Gaz de France Centre National de | En cours |

91 anciens sites industriels ou activités de service à moins de 500m

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| SSP3889018 | Façonnage de pièces mécaniques | En arrêt | |
| SSP3888921 | | Indéterminé | |

Risque de pollution des sols près de chez moi

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| SSP3888751 | | En arrêt | |
| SSP3888668 | Atelier de sérigraphie | En arrêt | |
| SSP3888618 | Dépôt de liquide inflammables | Indéterminé | |
| SSP3888324 | | En arrêt | |
| SSP3888262 | | Indéterminé | |
| SSP3888217 | garage | Indéterminé | |
| SSP3888188 | Fonderie de métaux et dépôt de ferrailles | En arrêt | |
| SSP3888063 | | Indéterminé | |
| SSP3887992 | Station service du Pont de Clichy | Indéterminé | |
| SSP3887971 | Atelier de fabrication et de traitement d'objets | En arrêt | |
| SSP3887964 | Dépôt de peinture | Indéterminé | |
| SSP3887894 | | Indéterminé | |
| SSP3887893 | | En arrêt | |
| SSP3887798 | garage | En arrêt | |
| SSP3887796 | | En arrêt | |
| SSP3887739 | | En arrêt | |
| SSP3887732 | | En arrêt | |
| SSP3887726 | | Indéterminé | |

Risque de pollution des sols près de chez moi

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|-------------|---|-------------|---------------------|
| SSP3887705 | | Indéterminé | |
| SSP3887704 | | Indéterminé | |
| SSP3887688 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3887671 | | En arrêt | |
| SSP3887618 | Atelier de carrosserie | Indéterminé | |
| SSP3887572 | Atelier | En arrêt | |
| SSP3887571 | | En arrêt | |
| SSP3887570 | Atelier | En arrêt | |
| SSP3887569 | Atelier | En arrêt | |
| SSP3887565 | Garage | En arrêt | |
| SSP3887516 | Serrurerie - Menuiserie métallique - Ferronnerie | Indéterminé | |
| SSP3887515 | Laverie Automatique | En arrêt | |
| SSP3887514 | Pressing | En arrêt | |
| SSP3887513 | Imprimerie | Indéterminé | |
| SSP3887507 | Atelier de fabrication de vis | En arrêt | |
| SSP3887444 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3887411 | | Indéterminé | |
| SSP3887235 | Garage automobiles | En arrêt | |

Risque de pollution des sols près de chez moi

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|-------------|---|-------------|---------------------|
| SSP3887234 | Garage - Carrosserie, Peinture -Laverie, | Indéterminé | |
| SSP3887162 | Entreprise Générale de peinture | Indéterminé | |
| SSP3887077 | | Indéterminé | |
| SSP3887070 | Fabrication, transformation et/ou | Indéterminé | |
| SSP3887007 | Laboratoire | Indéterminé | |
| SSP3886976 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3886851 | | Indéterminé | |
| SSP3886849 | Station-service | Indéterminé | |
| SSP3886833 | | Indéterminé | |
| SSP3886796 | | Indéterminé | |
| SSP3886732 | | Indéterminé | |
| SSP3886719 | Garage | En arrêt | |
| SSP3886708 | Garage | En arrêt | |
| SSP3886644 | | Indéterminé | |
| SSP3886627 | | En arrêt | |
| SSP3886618 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3886426 | | Indéterminé | |
| SSP3886251 | Atelier de mécanique générale | En arrêt | |

Risque de pollution des sols près de chez moi

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| SSP3886239 | Atelier de démonstration | En arrêt | |
| SSP3886194 | Tôlerie - Chaudronnerie | Indéterminé | |
| SSP3886023 | Fabrique de ressort | En arrêt | |
| SSP3885915 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3885850 | Lycée Professionnel | Indéterminé | |
| SSP3885775 | | En arrêt | |
| SSP3885589 | Buanderie-Laverie | En arrêt | |
| SSP3885588 | Blanchisserie industrielle | En arrêt | |
| SSP3885474 | Fabrication de chauffe-eau électriques | En arrêt | |
| SSP3885232 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3885229 | Garage | En arrêt | |
| SSP3885094 | | Indéterminé | |
| SSP3884999 | Atelier de nettoyage | En arrêt | |
| SSP3884915 | | Indéterminé | |
| SSP3884914 | Serrurerie | Indéterminé | |
| SSP3884913 | Imprimerie | Indéterminé | |
| SSP3884724 | Buanderie | En arrêt | |
| SSP3884722 | Laverie | En arrêt | |

Risque de pollution des sols près de chez moi

| Identifiant | Nom établissement | Etat | Activité principale |
|-------------|---|-------------|---------------------|
| SSP3884667 | | En arrêt | |
| SSP3884513 | Fabrication de parfums (industrie chimique et | En arrêt | |
| SSP3884512 | Industrie chimique et parachimique | Indéterminé | |
| SSP3884507 | Industrie chimique et parachimique | Indéterminé | |
| SSP3884451 | Immeuble de bureaux | Indéterminé | |
| SSP3884450 | | Indéterminé | |
| SSP3884449 | ZAC Centre Ville | En arrêt | |
| SSP3884345 | Dépôt de peinture | En arrêt | |
| SSP3884304 | | En arrêt | |
| SSP3884303 | | En arrêt | |
| SSP3884278 | Garage | En arrêt | |
| SSP3884262 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3884261 | | Indéterminé | |
| SSP3884191 | | Indéterminé | |
| SSP3884161 | Garage et tôlerie | Indéterminé | |
| SSP3884103 | Garage | Indéterminé | |
| SSP3884088 | Usine | Indéterminé | |



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité



**QUE FAIRE
EN CAS D'...**

Premier risque naturel en France, les inondations concernent une très grande majorité des territoires français.

INONDATION ?

Avant une inondation

- **RENSEIGNEZ-VOUS** auprès de la **mairie** sur le type d'inondation qui vous concerne et les mesures de protection (lieux d'hébergement en cas d'évacuation, etc.)
- **FAITES RÉALISER** un **diagnostic** de vulnérabilité de votre maison
- **PRÉPAREZ** votre **kit d'urgence 72 heures** avec les objets et articles essentiels
- **PRÉVOYEZ** les **dispositifs de protection à installer** : sacs de sable, barrières amovibles (batardeaux) et le matériel pour surélever les meubles
- **AMÉNAGEZ** une **zone refuge** à l'étage, avec une ouverture permettant l'évacuation **OU IDENTIFIEZ** un lieu à proximité pour vous réfugier

Quand une inondation est annoncée et que l'eau monte

- **ÉLOIGNEZ-VOUS** des cours d'eau, des berges et des ponts
- **REPORTEZ** tous vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER** vos enfants à l'école ou à la crèche : ils y sont en sécurité
- **INFORMEZ-VOUS** sur les sites Météo-France et Vigicrues
- **INSTALLEZ** les dispositifs de protection, sans vous mettre en danger, et placez en hauteur les produits polluants
- **COUPEZ**, si possible, les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
- **RÉFUGIEZ-VOUS** dans un bâtiment, en hauteur ou à l'étage, avec le kit d'urgence 72 heures
- **NE DESCENDEZ PAS** dans les sous-sols ou les parkings souterrains

Pendant toute la durée de l'inondation



NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI, n'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr

Page 18 / 20 - rapport édité le 13/11/2024



**QUE FAIRE
EN CAS DE...**

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME ?

Avant les secousses, préparez-vous

- **REPÉREZ les endroits où vous protéger :** loin des fenêtres, sous un meuble solide
- **FIXEZ les appareils et meubles lourds** pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H** avec les objets et articles essentiels
- **FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité** de votre bâtiment



Pendant les secousses

- **ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR**, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- **NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES** ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** pour éviter les bris de verre
- **EN VOITURE, NE SORTEZ PAS** et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- **RESTEZ ATTENTIF :** après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT, évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE des consignes des autorités

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité



**QUE FAIRE
EN CAS D'...**

Un accident industriel peut exposer la population et l'environnement à des effets thermiques, toxiques ou de surpression, jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de l'accident.

ACCIDENT INDUSTRIEL ?

Si vous vivez dans une zone à risques industriels majeurs

- **DEMANDEZ À VOTRE MAIRIE** les brochures d'information éditées par l'industriel en lien avec la préfecture : elles informent sur les signaux d'alerte et indiquent la conduite à tenir
- **IDENTIFIEZ LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE** pour le reconnaître en cas d'événement
- **PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72h** et munissez-vous de gros scotch

Alerte



Fin d'alerte



En cas d'accident industriel, dès que vous entendez le signal sonore d'alerte

- **METTEZ-VOUS À L'ABRI** dans un bâtiment en dur, fermez portes et fenêtres
- **ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES** afin de vous protéger des éclats de verre éventuels
- **CALFEUTREZ AVEC LE GROS SCOTCH LES OUVERTURES ET LES AÉRATIONS**, arrêtez la ventilation et la climatisation
- **EN CAS DE GÊNE RESPIRATOIRE** respirez à travers un linge humide
- **SI VOUS ÊTES DANS VOTRE VÉHICULE**, gagnez un bâtiment le plus rapidement possible
- **N'ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS**, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours



Jusqu'à la fin de l'alerte



RESTEZ À L'ÉCOUTE
des consignes des autorités



ÉVITEZ DE TÉLÉPHONER
afin de laisser les réseaux
disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ABRI,
n'évacuez votre domicile
que sur ordre des autorités



NE FUMEZ PAS,
évitéz toute flamme ou
étincelle

POUR EN SAVOIR PLUS : georisques.gouv.fr



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Ce QR Code peut servir à vérifier
l'authenticité des données contenues
dans ce document.

ÉTAT DES RISQUES POUR L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES

Établi le 13 novembre 2024

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) : le propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles .

L'état des risques est obligatoire à la première viste.

Attention! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réfaction du prix.

Ce document est un état des risques pré-rempli mis à disposition par l'État depuis www.georisques.gouv.fr. Il répond au modèle arrêté par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R. 125-26 du code de l'environnement.

Il appartient au propriétaire du bien de vérifier l'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le cas échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de celles dont ils disposent, notamment les sinistres que le bien a subis.


En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée.

Cet état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les parcelles mentionnées ci-dessous.

PARCELLE(S)

92110 CLICHY

Code parcelle :
000-M-10



Parcelle(s) : 000-M-10, 92110 CLICHY

1 / 10 pages

INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR

INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE

Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ? Oui Non

Vous trouverez la liste des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-après (s'il y en a eu).

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site internet de la Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis.

SIGNATURES

Vendeur / Bailleur

Date et lieu

Acheteur / Locataire

ANNEXE 1 : A L'ADRESSE SAISIE, LES RISQUES SUIVANTS EXISTENT MAIS NE FONT PAS L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU TITRE DE L'IAL



ARGILE : 0/3

- 1 : Exposition faible
- 2 : Exposition moyenne
- 3 : Exposition fort

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. De fortes variations d'eau (sécheresse ou d'apport massif d'eau) peuvent donc fragiliser progressivement les constructions (notamment les maisons individuelles aux fondations superficielles) suite à des gonflements et des tassements du sol, et entraîner des dégâts pouvant être importants. Le zonage argile identifie les zones exposées à ce phénomène de retrait-gonflement selon leur degré d'exposition.

Exposition nulle : aucune présence de sols argileux n'a été identifiée selon les cartes géologiques actuelles. Toutefois il peut y avoir des poches ponctuelles de sols argileux.




POLLUTION DES SOLS (500 m)

Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire lors des changements d'usage des sols (travaux, aménagements changement d'affectation des terrains) si elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet.

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont identifiés :

- 4 site(s) référencé(s) dans l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
- 76 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS).
- 5 site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les sols (SIS)





CANALISATIONS TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses (gaz naturel, produits pétroliers ou chimiques) est située dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Il convient de rechercher une information plus précise en se rendant en mairie.



INONDATIONS

TRI : Métropole francilienne

Un territoire à risque important d'inondation (TRI) est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants.

L'identifiant de votre TRI est :

FRH_TRI_METROPOLEFRANCILIENNE

Votre bien est situé sur une zone qualifiée à risques d'inondation couvrant les aléas suivants :

- Par une crue à débordement lent de cours d'eau rare ou millénial



ANNEXE 2 : LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Cette liste est utile notamment pour renseigner la question de l'état des risques relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 7

Source : CCR

Inondations et/ou Coulées de Boue : 6

| Code national CATNAT | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le JO du |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INTE1616446A | 28/05/2016 | 05/06/2016 | 15/06/2016 | 16/06/2016 |
| INTE1804348A | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 14/02/2018 | 15/02/2018 |
| INTE8800010A | 06/07/1987 | 07/07/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| INTE9200533A | 31/05/1992 | 01/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| INTE9900444A | 30/05/1999 | 30/05/1999 | 29/09/1999 | 20/10/1999 |
| INTE9900627A | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |

Mouvement de Terrain : 1

| Code national CATNAT | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le JO du |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INTE9900627A | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |

ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

Base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement

| Nom du site | Fiche détaillée |
|-----------------------|---|
| MAISON DU WHISKY | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007409601 |
| GLOBAL SWITCH (PARIS) | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0007404411 |
| BIC TECHNOLOGIES | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100006074 |
| SADED FRANCE | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0100019203 |

Inventaire CASIAS des anciens sites industriels et activités de services

| Nom du site | Fiche détaillée |
|---|---|
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884261 |
| ZAC Centre Ville | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884449 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884450 |
| Immeuble de bureaux | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884451 |
| Industrie chimique et parachimique | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884507 |
| Industrie chimique et parachimique | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884512 |
| Fabrication de parfums (industrie chimique et parachimique) | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884513 |
| Laverie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884722 |
| Buanderie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884724 |
| Imprimerie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884913 |
| Atelier de nettoyage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884999 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3885229 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3885232 |
| Buanderie-Laverie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3885589 |
| Lycée Professionnel | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3885650 |
| Fabrique de ressort | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886023 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886618 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886644 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886796 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887077 |

| Nom du site | Fiche détaillée |
|--|---|
| Entreprise Générale de peinture | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887162 |
| Garage automobiles | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887235 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887411 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887444 |
| Pressing | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887514 |
| Serrurerie - Menuiserie métallique - Ferronnerie - Charpente en fer | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887516 |
| Atelier | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887569 |
| Atelier | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887570 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887671 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887688 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887704 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887705 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887739 |
| garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887757 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887892 |
| Atelier de fabrication et de traitement d'objets métalliques et en plastique | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887971 |
| Station service du Pont de Clichy | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887992 |
| garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3888217 |
| Dépôt de liquide inflammables | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3888618 |
| Façonnage de pièces mécaniques volumineuses | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3889018 |
| Usine | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3884088 |

| Nom du site | Fiche détaillée |
|---|---|
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884191 |
| Serrurerie | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884914 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884915 |
| Blanchisserie industrielle | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3885588 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3885775 |
| Atelier de démonstration | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3886239 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3886426 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3886732 |
| Station-service | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3886849 |
| Laboratoire | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3887007 |
| Laverie Automatique | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3887515 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3888063 |
| Fonderie de métaux et dépôt de ferrailles | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3888188 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3888262 |
| Atelier de sérigraphie | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3888668 |
| Garage | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884262 |
| Garage | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3887565 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3887571 |
| Taillage sciage et polissage de minéraux | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884213 |
| Garage | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884278 |
| | https://fiches-risques.brqm.fr/georisques/casias/SSP3884667 |

| Nom du site | Fiche détaillée |
|---|---|
| Fabrication de chauffe-eau électriques | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3885474 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886627 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886719 |
| Garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3886976 |
| Fabrication, transformation et/ou dépôt des matières plastiques | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887070 |
| Garage - Carrosserie, Peinture -Laverie, Pressing | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887234 |
| Imprimerie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887513 |
| Atelier | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887572 |
| Atelier de carrosserie | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887618 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887732 |
| garage | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887798 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3887893 |
| Station-service BP du Pont de Clichy | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3888720 |
| | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3888921 |

Inventaire des site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les sols (SIS)

| Nom du site | Fiche détaillée |
|---|---|
| ALCATEL CABLES (ex CABLES DE LYON) | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00000660101 |
| ALCATEL CABLES (ex CABLES DE LYON) | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00000660102 |
| Gaz de France Centre National de l'Equipement | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00000930101 |
| Gaz de France Centre National de l'Equipement | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00000930102 |
| SEMERCLI BIC | https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00000970101 |